

ПРАЙС ЛИСТ ОТ 01.03.2020

Бетон с ускоренными темпами набора прочности							
Марка/класс	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	При t от +1°C	"Теплый" бетон	При t от 0 до (-5)°C	При t от (-5) до (-10)°C	При t от (-10) до (-15)°C	При t от (-15) до (-20)°C	При t от (-20) до (-25)°C
B7,5 F50 W2	3100	3250	3250	3400	3550	3700	3900
B12,5 F100 W4	3300	3450	3450	3600	3750	3900	4100
B15 F150 W6	3400	3600	3600	3800	4000	4200	4450
B20 F150 W8	3500	3700	3700	3900	4100	4300	4550
B22,5 F200 W10	3700	3900	3900	4100	4300	4500	4750
B25 F200 W12	3900	4100	4100	4300	4500	4700	4950
B30 F300 W14	4200	4450	4450	4700	4950	5200	5500
B35 F300 W14	4550	4800	4800	5050	5300	5550	5850
B40 F400 W18	4850	5150	5150	5450	5750	6050	6400
B45 F400 W18	5150	5450	5450	5750	6050	6350	6700
B50 F400 W20	6250	6550	6550	6850	7150	7450	7800
B55 F400 W20	6750	7050	7050	7350	7650	7950	8300
B60 F500 W20	7250	7550	7550	7850	8150	8450	8800

Гидротехнический бетон							
Марка/класс	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	При t от +1°C	"Теплый" бетон	При t от 0 до (-5)°C	При t от (-5) до (-10)°C	При t от (-10) до (-15)°C	При t от (-15) до (-20)°C	При t от (-20) до (-25)°C
B15 F150 W8	4400	4600	4600	4800	5000	5200	5450
B20 F150 W10	4600	4800	4800	5000	5200	5400	5650
B22,5 F200 W14	5000	5200	5200	5400	5600	5800	6050
B25 F200 W16	5350	5550	5550	5750	5950	6150	6400
B30 F300 W20	5800	6050	6050	6300	6550	6800	7100
B35 F300 W20	6400	6650	6650	6900	7150	7400	7700
B40 F400 W20	6900	7200	7200	7500	7800	8100	8450

Бетон на щебне фракции 3-10							
Марка/класс	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	При t от +1°C	"Теплый" бетон	При t от 0 до (-5)°C	При t от (-5) до (-10)°C	При t от (-10) до (-15)°C	При t от (-15) до (-20)°C	При t от (-20) до (-25)°C
B15 F100 W4	3900	4100	4100	4300	4500	4700	4950
B20 F100 W4	4050	4250	4250	4450	4650	4850	5100
B22,5 F150 W6	4350	4550	4550	4750	4950	5150	5400
B25 F200 W8	4650	4850	4850	5050	5250	5450	5700
B30 F200 W10	4950	5200	5200	5450	5700	5950	6250
B35 F200 W12	5300	5550	5550	5800	6050	6300	6600
B40 F200 W14	5650	5950	5950	6250	6550	6850	7200

Бетон с базальтовой (полипропиленовой) фиброй							
Марка/класс	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	При t от +1°C	"Теплый" бетон	При t от 0 до (-5)°C	При t от (-5) до (-10)°C	При t от (-10) до (-15)°C	При t от (-15) до (-20)°C	При t от (-20) до (-25)°C
B15 F150 W6	3650	3850	3850	4050	4250	4450	4700
B20 F150 W8	3750	3950	3950	4150	4350	4550	4800
B22,5 F200 W10	3950	4150	4150	4350	4550	4750	5000
B25 F200 W12	4150	4350	4350	4550	4750	4950	5200
B30 F300 W14	4450	4700	4700	4950	5200	5450	5750
B35 F300 W14	4800	5050	5050	5300	5550	5800	6100
B40 F400 W18	5100	5400	5400	5700	6000	6300	6650
B45 F400 W18	5400	5700	5700	6000	6300	6600	6950
B50 F400 W20	6500	6800	6800	7100	7400	7700	8050
B55 F400 W20	7000	7300	7300	7600	7900	8200	8550
B60 F500 W20	7500	7800	7800	8100	8400	8700	9050

Бетон с замедлителем схватывания							
Марка/класс	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	При t от +1°C	"Теплый" бетон	При t от 0 до (-5)°C	При t от (-5) до (-10)°C	При t от (-10) до (-15)°C	При t от (-15) до (-20)°C	При t от (-20) до (-25)°C
B7,5 F50 W2	3350	3500	3500	3650	3800	3950	4150
B12,5 F100 W4	3550	3700	3700	3850	4000	4150	4350
B15 F150 W6	3650	3850	3850	4050	4250	4450	4700
B20 F150 W8	3750	3950	3950	4150	4350	4550	4800
B22,5 F200 W10	3950	4150	4150	4350	4550	4750	5000
B25 F200 W12	4150	4350	4350	4550	4750	4950	5200
B30 F300 W14	4450	4700	4700	4950	5200	5450	5750
B35 F300 W14	4800	5050	5050	5300	5550	5800	6100
B40 F400 W18	5100	5400	5400	5700	6000	6300	6650
B45 F400 W18	5400	5700	5700	6000	6300	6600	6950
B50 F400 W20	6500	6800	6800	7100	7400	7700	8050
B55 F400 W20	7000	7300	7300	7600	7900	8200	8550
B60 F500 W20	7500	7800	7800	8100	8400	8700	9050

Керамзитобетон							
Марка	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	При t от +1°C	"Теплый" бетон	При t от 0 до (-5)°C	При t от (-5) до (-10)°C	При t от (-10) до (-15)°C	При t от (-15) до (-20)°C	При t от (-20) до (-25)°C
B7,5 D1200	6700	7000	7000	7300	7600	7900	8250
B12,5 D1300	6850	7150	7150	7450	7750	8050	8400
B15 D1400	7000	7300	7300	7600	7900	8200	8550
B20 D1500	7150	7450	7450	7750	8050	8350	8700
B22,5 D1600	7300	7600	7600	7900	8200	8500	8850

Самоуплотняющийся бетон							
Марка/класс	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	При t от +1°C	"Теплый" бетон	При t от 0 до (-5)°C	При t от (-5) до (-10)°C	При t от (-10) до (-15)°C	При t от (-15) до (-20)°C	При t от (-20) до (-25)°C
B22,5 F200 W10	5300	5500	5500	5700	5900	6100	6350
B25 F200 W12	5550	5750	5750	5950	6150	6350	6600
B30 F300 W14	5900	6150	6150	6400	6650	6900	7200
B35 F300 W14	6100	6350	6350	6600	6850	7100	7400
B40 F400 W18	6450	6750	6750	7050	7350	7650	8000
B45 F400 W18	6850	7150	7150	7450	7750	8050	8400
B50 F400 W20	7300	7600	7600	7900	8200	8500	8850
B55 F400 W20	7900	8200	8200	8500	8800	9100	9450
B60 F500 W20	8550	8850	8850	9150	9450	9750	10100

Пенополистеролбетон							
Марка	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	При t от +1°C	"Теплый" бетон	При t от 0 до (-5)°C	При t от (-5) до (-10)°C	При t от (-10) до (-15)°C	При t от (-15) до (-20)°C	При t от (-20) до (-25)°C
B7,5 D1400	5350	5650	5650	5950	6250	6550	6900

Бетон на сульфатостойком цементе							
Марка/класс	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	При t от +1°C	"Теплый" бетон	При t от 0 до (-5)°C	При t от (-5) до (-10)°C	При t от (-10) до (-15)°C	При t от (-15) до (-20)°C	При t от (-20) до (-25)°C
B7,5 F50 W2	3850	4000	4000	4150	4300	4450	4650
B12,5 F100 W4	4100	4250	4250	4400	4550	4700	4900
B15 F150 W6	4250	4450	4450	4650	4850	5050	5300
B20 F150 W8	4500	4700	4700	4900	5100	5300	5550
B22,5 F200 W10	4850	5050	5050	5250	5450	5650	5900
B25 F200 W12	5200	5400	5400	5600	5800	6000	6250
B30 F300 W14	5600	5850	5850	6100	6350	6600	6900
B35 F300 W14	6050	6300	6300	6550	6800	7050	7350
B40 F400 W18	6650	6950	6950	7250	7550	7850	8200
B45 F400 W18	7100	7400	7400	7700	8000	8300	8650
B50 F400 W20	7550	7850	7850	8150	8450	8750	9100
B55 F400 W20	8100	8400	8400	8700	9000	9300	9650
B60 F500 W20	8550	8850	8850	9150	9450	9750	10100

Бетон с минимальной экзотермией и замедленной кинетикой твердения							
Марка	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	При t от +1°C	"Теплый" бетон	При t от 0 до (-5)°C	При t от (-5) до (-10)°C	При t от (-10) до (-15)°C	При t от (-15) до (-20)°C	При t от (-20) до (-25)°C
B60 F400 W20	12550	-	12850	13150	13450	13750	14100

Бетон для промышленных полов							
Марка	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	При t от +1°C	"Теплый" бетон	При t от 0 до (-5)°C	При t от (-5) до (-10)°C	При t от (-10) до (-15)°C	При t от (-15) до (-20)°C	При t от (-20) до (-25)°C
B22,5 F200 W10	4100	4400	4400	4700	5000	5300	5650
B22,5 F200 W10*	4700	5000	5000	5300	5600	5900	6250
B25 F300 W12	4400	4700	4700	5000	5300	5600	5950
B25 F300 W12 *	5150	5450	5450	5750	6050	6350	6700

* с добавкой Master Glenium 806

Подлив на песке							
Марка	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	При t от +1°C	"Теплый" бетон	При t от 0 до (-5)°C	При t от (-5) до (-10)°C	При t от (-10) до (-15)°C	При t от (-15) до (-20)°C	При t от (-20) до (-25)°C
B3,5 F15	3200	3500	3500	3800	4100	4400	4750
B5 F25	3350	3650	3650	3950	4250	4550	4900
B7,5 F35	3500	3800	3800	4100	4400	4700	5050
B12,5 F50	3900	4200	4200	4500	4800	5100	5450
B15 F100	4150	4450	4450	4750	5050	5350	5700

Раствор кладочный							
Марка	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	При t от +1°C	X	При t от 0 до (-5)°C	При t от (-5) до (-10)°C	При t от (-10) до (-15)°C	При t от (-15) до (-20)°C	При t от (-20) до (-25)°C
M-50	3550		3850	4150	4450	4750	5100
M-75	3750		4050	4350	4650	4950	5300
M-100	3950		4250	4550	4850	5150	5500
M-150	4250		4550	4850	5150	5450	5800

Раствор монтажный							
Марка	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	При t от +1°C	X	При t от 0 до (-5)°C	При t от (-5) до (-10)°C	При t от (-10) до (-15)°C	При t от (-15) до (-20)°C	При t от (-20) до (-25)°C
M-200	5000		5300	5600	5900	6200	6550

Раствор штукатурный							
Марка	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	При t от +1°C	X	При t от 0 до (-5)°C	При t от (-5) до (-10)°C	При t от (-10) до (-15)°C	При t от (-15) до (-20)°C	При t от (-20) до (-25)°C
M-25	3150		3450	3750	4050	4350	4700

Подлив с базальтовой (полипропиленовой) фиброй							
Марка	Цена с НДС за 1 м ³ , руб.						
	При t от +1°C	"Теплый" бетон	При t от 0 до (-5)°C	При t от (-5) до (-10)°C	При t от (-10) до (-15)°C	При t от (-15) до (-20)°C	При t от (-20) до (-25)°C
B3,5 F15	3450	3750	3750	4050	4350	4650	5000
B5 F25	3600	3900	3900	4200	4500	4800	5150
B7,5 F35	3750	4050	4050	4350	4650	4950	5300
B12,5 F50	4150	4450	4450	4750	5050	5350	5700
B15 F100	4400	4700	4700	5000	5300	5600	5950